

LEA

CERAMICHE

 SLIMTECH



**UN PICCOLO  
SPESSORE  
PER AMPLIARE  
I VOSTRI  
ORIZZONTI**

**A SMALL  
THICKNESS TO  
BROADEN YOUR  
HORIZONS**





## **Grande e potente come la pietra.**

Slimtech è la nuova, grande superficie realizzata da Lea Ceramiche.

**Una lastra sottilissima di soli 3 o 5 mm  
con dimensioni record,  
fino a 100x300 cm.**

Resistente, grande, planare, sottile  
e leggera, facile, affidabile, garantita,  
ecologica.

## **As large and strong as stone.**

Slimtech is the new,  
large surface created by Lea Ceramiche.

**A very thin slab, only 3 or 5 mm thick,  
with a record size, up to 100x300 cm.**

Resistant, large, flat, thin  
and light, easy, reliable, guaranteed,  
ecological.



## Tre tipologie di bellezza.


Slimtech è disponibile  
in tre versioni.

- \* **Slimtech 3mm,**  
solo per rivestimenti.
- \* **Slimtech 3plus 3,5mm,**  
rinforzata con stuoia in fibra di vetro,  
per rivestimenti e pavimenti.
- \* **Slimtech 5plus 5,5mm,**  
apre a nuove performance tecniche e  
sorprendenti finiture superficiali.

### Three types of beauty.

Slimtech is available  
in three versions.

- \* **Slimtech thickness 3mm,**  
only for wall covering.
- \* **Slimtech 3plus thickness 3,5mm,**  
reinforced with a sheet of fiberglass,  
for wall and floor covering.
- \* **Slimtech 5plus thickness 5,5mm,**  
opens up to new technical performances  
and surprising surface finishes.





# Un grande prodotto per infinite applicazioni.

Slimtech è indicato  
per diversi utilizzi ed è  
estremamente personalizzabile.

## A great product for endless applications.

Slimtech can be used for different  
applications and is absolutely  
customizable.







## Edilizia:

pareti ventilate, cappotti termici,  
pavimenti sopraelevati...

## Construction industry:

external cladding, thermal insulation,  
floating floors...



PROTOSHOP LAMBORGHINI, Sant'Agata Bolognese (Italy)



**RESIDENZA PRIVATA**, Sassuolo (Italy)



**AUTODROMO DI MODENA**, Marzaglia (Italy)



**RESIDENZA PRIVATA**, Basaltina Stone Project Slimtech



**INSTALLAZIONE**, Basaltina Stone Project Slimtech, Gouache.10 Slimtech



## Arredamento:

saune, superfici per piani di cucine e bagni, armadi, porte, tavoli e arredamenti in genere...

## Furniture:

saunas, kitchen and bath tabletops, cabinets, doors, tables and furniture in general...



SAUNE EFFEGIBI, Gouache.10 Slimtech


# LEALAB

## SPAZIO ALLA CREATIVITÀ!

*SPACE TO CREATE!*

LeaLab è il progetto studiato per ottenere immagini in altissima definizione su un supporto ceramico. È una combinazione di estetica e funzionalità che si traduce in estrema personalizzazione del disegno da realizzare con sorprendente velocità di esecuzione.

*LeaLab allows for hi-resolution pictures to be printed on to a ceramic tile. This combination of aesthetics and functionality translates in an extreme customization of design. Lead-time is surprisingly quick.*



## IMPIEGHI

### USES

Si adatta perfettamente sia in ambito residenziale che nel contract. Può ricoprire arredi di qualsiasi tipo (tavoli, armadi, ecc.), è ideale per piscine e box doccia ed è anche consigliato in esterno per il rivestimento di edifici con sistemi di pareti ventilate o cappotti.

*Can be used in residential and commercial applications. Not only applicable for walls but can be used to cover furniture as well (tables, shutters, etc). It is perfect for swimming pools and showers as well as exterior applications such as claddings or ventilated facades.*

Infinite variazioni cromatiche per tre finiture di superficie: OPACA - NATURALE - LUCIDA.

*Endless chromatic variations abound with three finishes: MATTE - NATURAL - POLISHED.*

## GAMMA CROMATICA E FINITURE

*COLOR RANGE AND FINISHES*



**HAND POINTING** by PARADISIARTIFICIALI


Resistente / Durevole nel tempo / Impermeabile  
 Inalterabile agli agenti atmosferici / Non invecchia  
 Non si logora / Semplice da installare  
 Facile da pulire.

*Resistant / Durable / Waterproof  
 Impervious to atmospheric agents / Doesn't age  
 Doesn't wear / Easy to install / Easy to clean*



**VANTAGGI**  
**ADVANTAGES**

PIXEL by HOK PRODUCT DESIGN



**ESTREMA PERSONALIZZAZIONE**  
**EXTREME CUSTOMIZATION**

HOK, uno dei più importanti studi d'architettura al mondo, ha approfittato dell'estrema possibilità di customizzazione offerta dal progetto LeaLab per sviluppare Pixel, una collezione dalle cromie forti e brillanti.

*HOK, one of the most prestigious architectural firms in the world, has taken advantage of the extreme possibility of customization offered by the LeaLab project and has developed Pixel; a collection of vibrant and colorful shades.*

**LEALAB**

**formati e spessori**  
 sizes and thickness

<b>formati</b> sizes	LeaLab è disponibile in qualsiasi formato fino a 100x300 cm. LeaLab is available in any size up to 100x300 cm.	<b>spessori</b> thickness	3,5mm - 5,5mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm - 20mm
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------

**caratteristiche immagini**  
 image characteristics

<b>risoluzione di stampa</b> printing resolution	risoluzione massima di stampa 1440 dpi. max. printing resolution 1440 dpi.
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<b>modello di colore</b> colour model	quadricromia (CMYK) CMYK
------------------------------------------	-----------------------------


<b>formati supportati</b> formats supported	compresso: tiff, jpg/jpeg, psd - non compresso: ai, pdf, eps, indd compressed files: tiff, jpg/jpeg, psd - non compressed: ai, pdf, eps, indd
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frutto di una tecnologia all'avanguardia, **Slimtech** viene prodotta in lastre di 100x300 cm spessore 3 e 5 mm, con un impasto di gres porcellanato composto da argille e materie prime pregiate. È pressata con una forza di 15.000 tonnellate. La cottura avviene in forni innovativi ed ecologici, frutto della ricerca e know-how Panariagroup.


**Slimtech** tile is the result of the latest technology. It is produced in the 100x300 cm size with a thickness of 3 and 5 mm, using a porcelain stoneware mixture composed of top quality clay and raw materials. It is pressed using a force of 15.000 tons. Firing takes place in innovative and environmental-friendly kilns, fruit of Panariagroup's research activities and know-how.




Resistente alle macchie e agenti chimici  
Resistant to stains and chemical agents




Dimensioni record, fino a 100x300 cm  
Record dimensions, up to 100x300 cm




Facile da tagliare  
Easy to cut




Planare  
Planar



Una lastra sottile di soli 3 o 5 mm  
A slab only 3 or 5 mm thick



Affidabile  
Reliable



Nuova tecnologia, attenta all'ecologia  
New technology, eco-friendly



Slimtech 3plus e 5plus resistono ad alto traffico  
Slimtech 3plus and 5plus are ideal for high-traffic areas



Per rinnovare il rivestimento e pavimento  
To easily renovate floors and walls



Più mq per ogni carico  
More sqm per shipment

• **FUGA MINIMA CONSIGLIATA PER POSA IN INTERNO**

Minimum suggested joint for indoor installation - Joint minimum conseillé pour pose en enterieure  
Empfohlene Fugenbreite fuer Innenbereich - Junta mínima aconsejada para colocación en interior

Parete / Wall / Mur / Wand / Revestimiento  
1 mm → slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus

Pavimento / Floor / Sol / Boden / Pavimento  
2 mm → slimtech 3plus - slimtech 5plus
























• **GRES LAMINATO UGL**

Laminated porcelain UGL - Grès laminé UGL - Laminiertes Feinsteinzeug UGL - Gres laminado UGL

• **FORMATI (cm)**

Sizes - Formats - Formate - Formatos

	 100x300	 50x150	 100x100	 50x100	 33x100	 4,9x100	 50x50	 12,5x50	 33x300	 20x200	 20x150	 20x100
Absolute	X		X		X							
Basaltina	X		X	X		X	X					
Gouache.10	X		X	X		X	X					
Lines	X											
Pixel	X			X				X				
RE-evolution	X		X	X		X	X					
Shade	X		X	X		X	X					
Timeless	X	X	X		X							
Type 32										X		
Waves	X											
Wood-stock									X	X	X	X

	 8,7x13,5x25,8	 38,3	 57,6	 100x86,6	 50x43,2	 12,5x10,8	 100x86,6	 50x43,2	 12,5x10,8
Mauk	X	X	X						
Nest				X	X	X	X	X	X

• **STONALIZZAZIONE**

Shading - Denuançage - Spielfarbig - Grado de tonalización



- V1: **ABSOLUTE - LINES - PIXEL - SHADE - WAVES**
- V2: **GOUACHE.10 - RE-evolution - TYPE 32 - WOOD-STOCK**
- V3: **BASALTINA - MAUK - TIMELESS MARBLE**

• **SPESSORE**

Thickness - Epaisseur - Stärke - Espesor

- ABSOLUTE** 5,5mm
- BASALTINA** 3mm / 3,5mm
- GOUACHE.10** 3mm / 3,5mm
- LINES** 3,5mm
- MAUK** 3mm / 3,5mm
- PIXEL** 3,5mm
- RE-evolution** 3mm / 3,5mm
- SHADE** 3mm / 3,5mm
- TIMELESS MARBLE** 5,5mm
- TYPE 32** 5,5mm
- WAVES** 3,5mm
- WOOD-STOCK** 5,5mm

**ITA**

Prodotti con finiture particolari possono prevedere limitazioni nelle destinazioni d'uso. Verificare nei singoli cataloghi di collezione.

**ENG**

Products with special finishes can have limitations depending on their area of application. Refer to specific collection catalogues.



**POSA A PAVIMENTO**

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

**FLOOR INSTALLATION**

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing floors.



**RESIDENZIALE** (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**RESIDENTIAL** (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

IN INTERNO

**COMMERCIALE LEGGERO** (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

INTERIORS

**LIGHT COMMERCIAL** (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**



IN ESTERNO

A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati non superiori a 50x50 cm.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

EXTERIORS

Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. The use of sizes that are not larger than 50x50cm is recommended.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**



**POSA A PARETE**

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.

**WALL INSTALLATION**

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing walls.



IN INTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale, in situazioni dove **non** si devono praticare fori e/o tagli interni.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

INTERIORS

Any residential and commercial environment, in situations where holes and/or cuts are **not** necessary.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Qualunque ambiente residenziale e commerciale, in situazioni dove si devono praticare fori e/o tagli interni.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Any residential and commercial environment, in situations where holes and/or cuts are necessary.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**



IN ESTERNO

In situazioni dove **non** si devono praticare fori e/o tagli interni e con formati fino a 100x100 cm.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

EXTERIORS

In situations where holes and/or cuts are **not** necessary and with sizes up to 100 x 100 cm.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

In situazioni dove si devono praticare fori e/o tagli interni e/o per formati grandi.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

In situations where holes and/or cuts are necessary and/or for large sizes.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**DESTINAZIONI SPECIALI**

In funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori.

**SPECIAL USES**

Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor.



**FACCIAE VENTILATE**  
**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**VENTILATED FACADES**  
**slimtech 3plus - slimtech 5plus**



**RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO**  
**slimtech 3mm\* - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**THERMAL INSULATION SYSTEMS**  
**slimtech 3mm\* - slimtech 3plus - slimtech 5plus**



**RIVESTIMENTI VASCHE E PISCINE**  
**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**POOL AND SWIMMING POOL TILING**  
**slimtech 3plus - slimtech 5plus**



**SUPERFICI DA RIVESTIRE NEL SETTORE DELL'ARREDAMENTO**  
**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**FOR FURNITURE SURFACES**  
**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

\* In situazioni dove NON si devono praticare fori e/o tagli interni e con formati fino a 100x100 cm.

\* In situations where holes and/or cuts are NOT necessary and with sizes up to 100 x 100 cm.

**FRA**

Les produits avec des finitions particulières peuvent prévoir des limites d'application.  
Contrôler dans chaque catalogue de la collection.

**POSE AU SOL**

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des sols préexistants.

**RÉSIDENTIEL** (cuisines, salles de bains, salles de séjour, zones de copropriété collectives et tout autre espace à usage résidentiel).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**COMMERCIAL LÉGER** (bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, salles de bains, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, dispensaires/cliniques).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**COMMERCIAL INTENSIF** (zones communes de centres commerciaux, halls d'hôtels, cantines, fast-foods, discothèques, hôpitaux, sauf les zones soumises au passage de charges lourdes concentrées (ex. : chariots à roues dures).

**slimtech 5plus**

À condition que les surfaces soient couvertes (loggias, balcons couverts, etc.) et parfaitement imperméabilisées. Il est conseillé d'utiliser des formats non supérieurs à 50x50 cm.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**POSE AU MUR**

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des supports préexistants.

Tout espace résidentiel et commercial, dans des endroits où **il n'est pas** nécessaire d'effectuer des trous et/ou des découpes internes.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Tout espace résidentiel et commercial, dans des endroits où il est nécessaire d'effectuer des trous et/ou des découpes internes.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Dans les situations où **il ne faut pas** percer de trous ni pratiquer de découpes internes et avec des formats jusqu'à 100x100 cm.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Dans les situations où il faut percer des trous ou pratiquer des découpes internes ou pour de grands formats.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**UTILISATIONS SPÉCIALES**

En fonction des caractéristiques du projet et en combinaison avec les systèmes de construction indiqués par Panariagroup et approuvés par les maîtres d'œuvre.

**FAÇADES VENTILÉES**

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**REVÊTEMENTS THERMIQUES À MUR-MANTEAU**

**slimtech 3mm\* - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**REVÊTEMENTS BAIGNOIRES ET PISCINES**

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**SURFACES À REVÊTIR DANS LE SECTEUR DE LA DÉCORATION**

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**DEU**

Für Produkte mit besonderem Finish können Anwendungseinschränkungen gelten. Bitte in den einzelnen Katalogen der Kollektionen nachprüfen.

**FUSSBODENVERLEGUNG**

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen.

**WOHNBEREICHE** (Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern und alle sonstigen Wohnbereiche).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN**

(Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, Toiletten, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**INTENSIVE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN**

(gemeinschaftsbereiche in einkaufszentren, hotelhallen, kantinen, fastfood-restaurants, diskotheken, krankenhäuser), mit ausnahme von bereichen mit schwerlastverkehr (z.b. stapler mit hartgummirädern).

**slimtech 5plus**

Die Verlegung in Außenbereichen ist möglich, wenn die Oberflächen überdacht und vollkommen abgedichtet sind (überdachte Balkons, Veranden, usw.). Es sollten keine größeren Formate als 50x50 cm verwendet werden.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**WANDVERLEGUNG**

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Wandverkleidungen.

Alle Wohn- und Gewerbebereiche, in Situationen, die keine Bohrungen und/oder Innenschnitte verlangen.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Alle Wohn- und Gewerbebereiche, in Situationen, die Bohrungen und/oder Innenschnitte verlangen.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

In Situationen, in denen keine internen Bohrungen und/oder Schnitte gefertigt werden müssen und mit Formaten bis 100x100 cm.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

In Situationen, in denen interne Bohrungen und/oder Schnitte gefertigt werden müssen und/oder für Großformate.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**SPEZIELLE VERWENDUNGSZWECKE**

In Funktion der Projektangaben und in Kombination mit Konstruktionssystemen, die Panariagroup vorgibt und die Arbeitsleitung genehmigt.

**HINTERLÜFTETE FASSADEN**

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME**

**slimtech 3mm\* - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**VERKLEIDUNG VON BECKEN UND SCHWIMMBECKEN**

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**FLÄCHEN, DIE IM RAHMEN DER INNENEINRICHTUNG VERKLEIDET WERDEN**

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**ESP**

Los productos con acabados especiales pueden implicar limitaciones para los destinos de uso. Verificar en los catálogos de colección.

**COLOCACIÓN EN PISO**

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a pisos preexistentes.

**RESIDENCIAL** (cocinas, baños, salas de estar, áreas comunes en condominios y cualquier otro ambiente residencial).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**COMERCIAL LIGERO** (oficinas, oficinas abiertas al público, salas de espera, tiendas, baños, salas de restaurantes, salones de automóviles, bares, cines, ambulatorios, clínicas).

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**COMERCIAL INTENSIVO** (áreas comunes de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, comedores, fast food, discotecas, hospitales), excluyendo las zonas sometidas al tránsito de cargas pesadas concentradas (por ej., carros de ruedas duras).

**slimtech 5plus**

Con la condición de que las superficies estén cubiertas (ej. galerías, balcones cubiertos, etc.) y perfectamente impermeabilizadas. Se recomienda utilizar formatos no superiores a 50x50 cm.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**COLOCACIÓN EN PARED**

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a revestimientos preexistentes.

Cualquier ambiente residencial o comercial, en situaciones donde no se deben realizar orificios y/o cortes internos.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

Cualquier ambiente residencial o comercial, en situaciones donde se deben realizar orificios y/o cortes internos.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

En situaciones donde **no** se deben realizar orificios y/o cortes internos y con formatos de hasta 100x100 cm.

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

En situaciones donde se deben realizar orificios y/o cortes internos y/o para formatos grandes.

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**DESTINOS ESPECIALES**

Según las especificaciones del proyecto, en combinación con sistemas constructivos indicados por Panariagroup y aprobados por la dirección de obras.

**FACHADAS VENTILADAS**

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**REVESTIMIENTOS CON AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR**

**slimtech 3mm\* - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**REVESTIMIENTOS DE BAÑERAS Y PISCINAS**

**slimtech 3plus - slimtech 5plus**

**SUPERFICIES A REVESTIR EN EL SECTOR DE LA DECORACIÓN**

**slimtech 3mm - slimtech 3plus - slimtech 5plus**

\* Dans les situations où IL NE FAUT PAS percer de trous ni pratiquer de découpes internes et avec des formats jusqu'à 100x100 cm.

\* In Situationen, in denen KEINE internen Bohrungen und/oder Schnitte gefertigt werden müssen und mit Formaten bis 100x100 cm.

\* En situaciones donde NO se deben realizar orificios y/o cortes internos y con formatos de hasta 100x100 cm.

# TIMELESS MARBLE Microban®

protezione antibatterica

## • FORMATI / SIZES


100x300cm - 50x150cm - 100x100cm - 33x100cm → slimtech 5plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat  
slimtech 5mm lev\*  
slimtech 5mm sat\*



50x150cm / 19 1/2"x59"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat




100x100cm / 39"x39"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat



33x100cm / 13"x39"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat

\*su richiesta / upon request

## • COLORI / COLORS



Statuario White



Safari Amande



Travertino  
Classico



Pietra Gray

### FINITURA LEV / LEV SURFACE FINISH:

Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali.  
*Suitable for wall coverings and floors in residential applications.*

### FINITURA SAT / SAT SURFACE FINISH:

Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.  
*Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.*



timeless marble statuario white sat 100x300cm / 39"x118" - timeless marble statuario white sat 50x150cm / 19 1/2"x59"

ANTIBACTERIAL





timeless marble travertino classico lev 100x300cm / 39"x118" - timeless marble travertino classico lev 50x150cm / 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"  
timeless marble travertino classico sat 100x100cm / 39"x39"



timeless marble safari amande lev 33x100cm / 13"x39"

## • FORMATI / SIZES

100x300cm - 100x100cm - 33x100cm → slimtech 5plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat  
slimtech 5mm lev\*  
slimtech 5mm sat\*




100x100cm / 39"x39"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat



33x100cm / 13"x39"  
slimtech 5plus lev  
slimtech 5plus sat

\*su richiesta / upon request

## • COLORI / COLORS



Total White



Total Black

### FINITURA LEV / LEV SURFACE FINISH:

Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali.  
*Suitable for wall coverings and floors in residential applications.*

### FINITURA SAT / SAT SURFACE FINISH:


Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.  
*Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.*



absolute total white sat 100x100cm / 39"x39"




ANTIBACTERIAL




absolute total black lev 100x300cm / 39"x118"

• **FORMATI / SIZES**


33x300cm - 20x200cm - 20x150cm - 20x100cm → slimtech 5plus




33x300cm / 13"x118"  
slimtech 5plus



20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



20x150cm / 8"x59"  
slimtech 5plus



20x100cm / 8"x39"  
slimtech 5plus

• **COLORI / COLORS**



Snow Wood



Cream Wood



Honey Wood



Nut Wood



Vintage Wood



Coffee Wood



wood-stock honey wood 33x300cm / 13"x118"

ANTIBACTERIAL




wood-stock nut wood 20x200cm / 8"x79"

# TYPE 32

design Diego Grandi



- **FORMATI / SIZES**  
20x200cm → slimtech 5plus



20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus


- **COLORI / COLORS**



Snow



Honey



Vintage



Coffee

Ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.  
*Suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications.*



wood-stock coffee wood 20x200cm / 8"x79" - type 32 delta coffee warm 25 20x200cm / 8"x79"



type 32 beta honey warm 11 20x200cm / 8"x79" - type 32 delta honey cold 30 20x200cm / 8"x79"  
type 32 alfa honey warm 03 20x200cm / 8"x79" - type 32 gamma honey cold 22 20x200cm / 8"x79"

# TYPE 32

design Diego Grandi

- **COLORI / COLORS**



Snow



Honey



Vintage



Coffee

- **SNOW**



alfa snow warm 04  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta snow warm 12  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma snow warm 20  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta snow warm 28  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



alfa snow cold 05  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta snow cold 13  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma snow cold 21  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta snow cold 29  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus

• HONEY



alfa honey warm 03  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta honey warm 11  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma honey warm 19  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta honey warm 27  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



alfa honey cold 06  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta honey cold 14  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma honey cold 22  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta honey cold 30  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus

# TYPE 32

design Diego Grandi


• **COLORI / COLORS**



Snow



Honey



Vintage



Coffee

• **VINTAGE**



alfa vintage warm 02  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta vintage warm 10  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus




gamma vintage warm 18  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta vintage warm 26  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



alfa vintage cold 07  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta vintage cold 15  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma vintage cold 23  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta vintage cold 31  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



• COFFEE



alfa coffee warm 01  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta coffee warm 09  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma coffee warm 17  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



delta coffee warm 25  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



alfa coffee cold 08  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



beta coffee cold 16  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus



gamma coffee cold 24  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus




delta coffee cold 32  
20x200cm / 8"x79"  
slimtech 5plus

# PIXEL

HOK Product Design

- **FORMATI / SIZES** (su richiesta / upon request)  
100x300cm - 50x100cm - 12,5x50cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3plus



12,5x50cm / 5"x19 1/2"  
slimtech 3plus

- **INFORMAZIONI TECNICHE**  
**TECHNICAL INFORMATION**

Utilizzabile solo per rivestimenti in ambienti residenziali.  
Suitable only for wall coverings in residential applications.

- **GAMMA COLORI / COLORS RANGE**



orange



red



rust



lime



leaf




emerald




blue



ocean



navy



pixel 12,5x50cm / 5"x19 1/2"



pixel 100x300cm / 39"x118" - pixel 50x100cm / 19 1/2"x39"


# NEST

## HOK Product Design


### • FORMATI / SIZES (su richiesta / upon request)

esagono L 50cm  
esagono L 25cm  
esagono L 6,2cm

ettagono + triangolo L 50cm  
ettagono + triangolo L 25cm  
ettagono + triangolo L 6,2cm




esagono  
L 50cm / 19 1/2"  
100x86,6cm / 39"x34 1/8"



esagono  
L 25cm / 10"



esagono  
L 6,2cm / 2 1/2"  
12,5x10,8cm / 5"x4 1/4"



ettagono  
L 50cm / 19 1/2"  
100x86,6cm / 39"x34 1/8"



ettagono  
L 25cm / 10"  
50x43,2cm / 19 1/2"x17"



ettagono  
L 6,2cm / 2 1/2"  
12,5x10,8cm / 5"x4 1/4"  
triangolo  
L 25cm / 10"  
triangolo  
L 6,2cm / 2 1/2"

### • COLORI / COLORS

Decoro realizzabile su tutti i colori delle seguenti collezioni Slimtech:  
*Decor available upon request in all the colors of the following Slimtech collections:*

Absolute, Basaltina Stone Project, Gouache.10, Pixel, RE-evolution, Shade, Timeless Marble.

### • INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Il decoro ottenuto dalle collezioni Slimtech (Absolute, Basaltina Stone Project, Gouache.10, RE-evolution, Shade, Timeless Marble) è utilizzabile per pavimenti e rivestimenti (pag. 16).

*The decor made from these Slimtech collections - Absolute, Basaltina Stone Project, Gouache.10, RE-evolution, Shade, Timeless Marble - can be used for both floor and wall applications (pag. 16).*

Il decoro ottenuto dalla collezione Pixel è utilizzabile solo per rivestimenti in ambienti residenziali.  
*The decor made from Pixel collection is suitable only for wall coverings in residential applications.*



nest ettagono L 25cm / 10" - triangolo L 25cm / 10"



# RE-evolution

## • FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm → slimtech 3mm / slimtech 3plus  
100x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"  
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus




50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"  
slimtech 3plus




4,9x100cm / 2"x39"  
slimtech 3plus

## • COLORI / COLORS




SRW010



SRW020



SRW030



SRC010



SRC020



SRC030



RE-evolution SRC020 100x300cm / 39"x118"



# RE-evolution

## • COLORI / COLORS




SRW010



SRW020



SRW030



SRC010




SRC020




SRC030


## • MICROMOSAICO




SRW010  
25x25cm / 10"x10" LS9RE63




SRW020  
25x25cm / 10"x10" LS9RE64




SRW030  
25x25cm / 10"x10" LS9RE65



SRC010  
25x25cm / 10"x10" LS9RE60



SRC020  
25x25cm / 10"x10" LS9RE61



SRC030  
25x25cm / 10"x10" LS9RE62

## • CORNICE



SRW010  
5,5x50cm / 2 1/8"x19 1/2"



SRW020  
5,5x50cm / 2 1/8"x19 1/2"



SRW030  
5,5x50cm / 2 1/8"x19 1/2"



SRC010  
5,5x50cm / 2 1/8"x19 1/2"



SRC020  
5,5x50cm / 2 1/8"x19 1/2"



SRC030  
5,5x50cm / 2 1/8"x19 1/2"

## • BATTISCOPIA



SRW010  
12x50cm / 4 3/4"x19 1/2"



SRW020  
12x50cm / 4 3/4"x19 1/2"



SRW030  
12x50cm / 4 3/4"x19 1/2"



SRC010  
12x50cm / 4 3/4"x19 1/2"



SRC020  
12x50cm / 4 3/4"x19 1/2"



SRC030  
12x50cm / 4 3/4"x19 1/2"





RE-evolution SRW030 4,9x100cm / 2"x39"  
RE-evolution SRW010 4,9x100cm / 2"x39" - 100x100cm / 39"x39"  
RE-evolution cornice SRW010 5,5x50cm / 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
RE-evolution battiscopa SRW010 12x50cm / 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

# GOUACHE.10

design Diego Grandi

## • FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm → slimtech 3mm / slimtech 3plus

100x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"  
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus




50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"  
slimtech 3plus




4,9x100cm / 2"x39"  
slimtech 3plus


## • COLORI / COLORS




black stone



light rock




soft sand




white cloud



crystal water



cool rain



deep sea



**gouache.10 deep sea** 100x100cm / 39"x39"  
**kensington plank lagoon** 31x62 / 12 1/4"x24 1/2"



# GOUACHE.10

design Diego Grandi

## • COLORI / COLORS




black stone



light rock



soft sand




white cloud



crystal water




cool rain



deep sea

## • DECORO LIBECCIO



disponibile in tutti i colori / available in all colors

libeccio 01WARM



libeccio 01COLD



libeccio 02



libeccio 03





# STUDIES IN GOUACHE

design Diego Grandi

• **COLORI / COLORS**



black stone



light rock



soft sand



white cloud



crystal water



cool rain



deep sea

• **DECORI STUDIES\*\*** design Diego Grandi


Ideali solo per rivestimenti in zone non esposte ad agenti macchianti.  
*Suitable only for uses in areas not exposed to staining agents.*

decoro grid




cool rain  
 50x100cm / 19 1/2"x39"  
 slimtech 3plus

decoro knit




cool rain  
 50x100cm / 19 1/2"x39"  
 slimtech 3plus

decoro moire b




cool rain  
 50x100cm / 19 1/2"x39"  
 slimtech 3plus

decoro scratch\*



cool rain A  
 50x100cm / 19 1/2"x39"  
 slimtech 3plus



B



C

A	B	C
A	B	C

\*venduto a collo di tre pezzi. - sold by box, three pieces. - vendu à boîte, trois pièces. - vendido por caja, tres piezas. - Verkauft nur voller Kt., 3 Stk.  
 \*\*disponibili su tutti i colori della collezione Gouache.10. - Available in all colors of Gouache.10 collection.



studies in gouache knit soft sand 50x100cm / 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x39"  
gouache.10 deep sea 100x100cm / 39"x39"

# SHADE


## • FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm → slimtech 3mm / slimtech 3plus

100x100cm - 50x50cm - 4,9x100cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"  
slimtech 3plus



50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus



50x50cm / 19 1/2"x19 1/2"  
slimtech 3plus



4,9x100cm / 2"x39"  
slimtech 3plus

## • COLORI / COLORS



milk



black coffee



shade milk 100x300cm / 39"x118" - shade milk 100x100cm / 39"x39"





shade black coffee 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"

# STREETS IN SHADE

design Diego Grandi

- **COLORI / COLORS**



black coffee

- **DECORO STREETS** design Diego Grandi

kyoto




50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm

melbourne



50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm



streets in shade melbourne 50x100cm / 19½"x39"

# BASALTINA STONE PROJECT


## • FORMATI / SIZES

100x300cm - 50x100cm - 4,9x100cm → slimtech 3mm / slimtech 3plus

100x100cm - 50x50cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus



100x100cm / 39"x39"  
slimtech 3plus



50x100cm / 19½"x39"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus



50x50cm / 19½"x19½"  
slimtech 3plus




4,9x100cm / 2"x39"  
slimtech 3mm  
slimtech 3plus


## • COLORI / COLORS




sabbziata



naturale



stuccata



lappata



**bsp stuccata** 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"

**bsp naturale** 100x100cm / 39"x39" - 50x100cm / 19½"x39"

**mosaico striscia stuccata** 25x50cm / 10"x19½"

**mosaico listello stuccata** 25x50cm / 10"x19½"



bsp sabbia 100x300cm / 39"x118"  
mosaico mattone sabbia 25x25cm / 10"x10"  
bsp sabbia 60x120cm / 24"x48"

# BASALTINA STONE PROJECT

## • COLORI / COLORS



sabbia



naturale




stuccata



lappata


## • MOSAICO QUADRO




sabbia  
25x25cm / 10"x10"



naturale  
25x25cm / 10"x10"



stuccata  
25x25cm / 10"x10"



lappata  
25x25cm / 10"x10"

## • MOSAICO MATTONE



sabbia  
25x25cm / 10"x10"



naturale  
25x25cm / 10"x10"



stuccata  
25x25cm / 10"x10"



lappata  
25x25cm / 10"x10"


## • MOSAICO INOX




sabbia  
25x25cm / 10"x10"



naturale  
25x25cm / 10"x10"




stuccata  
25x25cm / 10"x10"



lappata  
25x25cm / 10"x10"

## • MOSAICO SATIN




sabbia  
25x25cm / 10"x10"




naturale  
25x25cm / 10"x10"

## • MOSAICO PEARL



stuccata  
25x25cm / 10"x10"



lappata  
25x25cm / 10"x10"

• **MOSAICO STRISCIA**



sabbia  
25x50cm / 10"x19 1/2"



naturale  
25x50cm / 10"x19 1/2"



stuccata  
25x50cm / 10"x19 1/2"



lappata  
25x50cm / 10"x19 1/2"


• **MOSAICO LISTELLO**




sabbia  
25x50cm / 10"x19 1/2"



naturale  
25x50cm / 10"x19 1/2"



stuccata  
25x50cm / 10"x19 1/2"




lappata  
25x50cm / 10"x19 1/2"

# BASALTINA STONE PROJECT


## • COLORI / COLORS




sabbziata



naturale




stuccata



lappata

## • MOSAICO METAL



chiaro (naturale)  
50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm



scuro (lappata)  
50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm

## • MOSAICO GLITTER



chiaro (sabbziata)  
50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm



scuro (stuccata)  
50x100cm / 19 1/2"x39"  
slimtech 3mm






**bsp naturale** 100x300cm / 39"x118" - 100x100cm / 39"x39"  
**bsp lappata** 50x100cm / 19,2"x39" - 4,9x100cm / 2"x39"

# LINES


design Patrick Norguet

- **FORMATI / SIZES**

100x300cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3plus



line blue



line yellow



line grey



line grey 100x300cm / 39"x118"



line blue 100x300cm / 99"x118"

# WAVES

design Patrick Norguet

- **FORMATI / SIZES**

100x300cm → slimtech 3plus



100x300cm / 39"x118"  
slimtech 3plus




wave blue a



wave green a



wave grey a



wave blue b



wave green b



wave grey b

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
----------	----------	----------	----------	----------



wave blue 100x300cm / 39"x118"

# MAUK

design Diego Grandi

## • COLORI / COLORS



sabbia



naturale



lappata

## • MAUK CUADRA



57,6cm / 22<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3plus sabbia



57,6cm / 22<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3plus naturale



57,6cm / 22<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3plus lappata

## • MAUK ESA



38,3cm / 15<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3plus naturale



38,3cm / 15<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3plus lappata

## • MAUK SPINA



8,7x13,5x25,8cm / 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x5<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3mm sabbia



8,7x13,5x25,8cm / 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x5<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
bsp slimtech 3mm lappata




28  
MAR

mauk spina bsp lappata 8,7x13,5x25,8cm / 3<sup>3/8</sup>"x5<sup>3/8</sup>"x10<sup>1/8</sup>"  
mauk cuadra bsp plus sabbiata 57,6cm / 22<sup>5/8</sup>"  
mauk cuadra bsp plus naturale 57,6cm / 22<sup>5/8</sup>"  
mauk cuadra bsp plus lappata 57,6cm / 22<sup>5/8</sup>"

**S** LIMTECH  
*3mm*

solo per rivestimenti  
wall applications only  
pour revêtements de murs seulement  
nur für Verkleidungen  
solo para revestimientos


3mm  
spessore  
thickness



**S** LIMTECH  
*3plus*

rinforzata con stuoia in fibra di vetro, per rivestimenti e pavimenti  
reinforced with a sheet of fiberglass, for wall and floor applications  
renforcé au dos par une natte en fibre de verre, pour revêtements sols et murs  
mit Glasfasermatte verstärkt, Für Wand und Boden geeignet  
reforzada con un tejido de fibra de vidrio, para revestimientos y pavimentos


3,5mm  
spessore  
thickness



**S** LIMTECH  
*5plus*

rinforzata con stuoia in fibra di vetro, per rivestimenti e pavimenti  
reinforced with a sheet of fiberglass, for wall and floor applications  
renforcé au dos par une natte en fibre de verre, pour revêtements sols et murs  
mit Glasfasermatte verstärkt, Für Wand und Boden geeignet  
reforzada con un tejido de fibra de vidrio, para revestimientos y pavimentos

5,5mm  
spessore  
thickness





---

TECNOLOGIA ANTIBATTERICA - ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

## **LEA CERAMICHE HA SCELTO MICROBAN<sup>®</sup>, IL LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA**

***LEA CERAMICHE CHOOSES MICROBAN<sup>®</sup>,  
THE GLOBAL LEADER IN ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY***

● **ATTIVA 24 ORE SU 24**

*ACTIVE 24/7*

● **EFFICACE CONTRO MACCHIE E ODORI CHE CAUSANO BATTERI**

*EFFECTIVE AGAINST STAIN AND ODOR CAUSING BACTERIA*

● **MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED UTILIZZI**

*MULTIPLE APPLICATIONS*

● **TRATTAMENTO PERMANENTE**













*PERMANENT PROTECTION*

● **INTEGRATA NELLA PIASTRELLA**

*INTEGRATED IN THE TILE*

● **EFFICACE SU OGNI SUPERFICIE**












*EFFICIENT ON ANY SURFACE*

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<b>metodo di prova iso</b> test method iso méthode d'essai iso prüfmethode iso método de prueba iso	<b>requisiti prescritti</b> required values / valeurs requises vorgeschriebener wert requisitos prescritos <b>iso 13006 - G / en 14411 - G</b> <b>Bla ugl</b>	
	<b>assorbimento d'acqua (E)</b> water absorption (E) absorption d'eau (E) wasserabsorption (E) absorción de agua (E)	iso 10545-3	≤ 0,5%	
	<b>resistenza alla flessione</b> bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit resistencia a la flexión	iso 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>sforzo di rottura (S)</b> breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S) esfuerzo de rotura (S)	iso 10545-4	≥ 700 N	
	<b>resistenza all'abrasione profonda</b> résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier resistencia a la abrasión profunda	iso 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
	<b>resistenza a compressione</b> resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit resistencia a compresión	-	-	
	<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios térmico	iso 10545-9	<b>requisito non previsto</b> iso makes no provision for this test	
	<b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit resistencia al hielo	iso 10545-12	<b>nessuna alterazione</b> no alterations	
	<b>resistenza attacco chimico</b> chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit resistencia unión química	iso 10545-13	<b>come indicato dal produttore</b> as indicated by manufacturer	
	<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	iso 10545-14	≥ classe 3	
	<b>caratteristiche dimensionali</b> dimensions caracteristiques dimensionnelles scitenmasse características dimensionales	<b>lunghezza e larghezza</b> length and width longueur et largeur länge und breite longitud y ancho	iso 10545-2	± 0,6%
		<b>rettezza spigoli</b> straightness of sides rectitude des arêtes kantengeradheit rectilineidad ángulos	iso 10545-2	± 0,5%
		<b>ortogonalità</b> rectangularity orthogonalité rechtwinkigkeit ortogonalidad	iso 10545-2	± 0,6%
		<b>planarità</b> warpage planéité ebenflächigkeit planicidad	iso 10545-2	± 0,5%
		<b>spessore</b> thickness épaisseur stärke espesor	iso 10545-2	± 5%
	<b>CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE FEATURES CARACTÉRISTIQUES DE RESISTANCE AU GLISSEMENT EIGENSCHAFTEN RUTSCHFESTIGKEIT CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	<b>metodo di prova</b> test method méthode d'essai prüfmethode método de prueba	<b>referimenti per la classificazione</b> references for the classification références pour la classification hinweise für die einstuftung referencias para la clasificación	
	<b>coefficiente di attrito dinamico</b>	B.C.R. tortus	>0,40 L. 13/89 - DM. 236/89 D. Lgs. 503/96 cuoio - asciutto / gomma - bagnato	
	<b>resistenza allo scivolamento</b> slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit resistencia al deslizamiento	din 51130	r9 6° ≤ α ≤ 10°  r10 10° < α ≤ 19°	



\*valore medio riferito al materiale ceramico - average value referred to ceramic material only

\*\*valore medio riferito al pezzo completo (lastra e rinforzo) - average value referred to the all-in-one piece (slab and fiberglass)

<b>valori</b> values / valeur / wert / valores <b>LEA</b> slimtech 3mm	<b>valori</b> values / valeur / wert / valores <b>LEA</b> slimtech 3plus	<b>valori</b> values / valeur / wert / valores <b>LEA</b> slimtech 5plus
≤0,1%	≤0,1%*	≤0,1%*
≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 120 N/mm <sup>2**</sup>	≥ 55 N/mm <sup>2**</sup>
<b>non richiesto materiale da rivestimento</b> not required for wall tiles	≥ 1000 N**	≥ 1200 N**
<b>conforme</b> compliant conforme gemäß igual	<b>conforme</b> compliant conforme gemäß igual	<b>conforme</b> compliant conforme gemäß igual
<b>non richiesto materiale da rivestimento</b> not required for wall tiles	≥ 400 N/mm <sup>2</sup>	≥ 400 N/mm <sup>2</sup>
<b>resistente</b> resistant résistant beständig resistente	<b>resistente</b> resistant résistant beständig resistente	<b>resistente</b> resistant résistant beständig resistente
<b>resistente</b> resistant résistant beständig resistente	<b>resistente</b> resistant résistant beständig resistente	<b>resistente</b> resistant résistant beständig resistente
<b>ula - uha (resistente)</b> (resistant) (résistant) (beständig) (resistente)	<b>ula - uha (resistente)</b> (resistant) (résistant) (beständig) (resistente)	<b>ula - uha (resistente)</b> (resistant) (résistant) (beständig) (resistente)
<b>classe 5 (resistente)</b> (resistant) (résistant) (beständig) (resistente)	<b>classe 5 (resistente)</b> (resistant) (résistant) (beständig) (resistente)	<b>classe 5 (resistente)</b> (resistant) (résistant) (beständig) (resistente)
± 0,6%	± 0,6%	+ 0,6%
± 0,2%	± 0,2%	+ 0,2%
± 0,2%	± 0,2%	+ 0,2%
± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5%
± 5%	± 5%	+ 5%
<b>slimtech 3mm</b>	<b>slimtech 3plus</b>	<b>slimtech 5plus</b>
<b>non richiesto materiale da rivestimento</b>	μ>0,40 (gouache.10 - shade basaltina stone project - mauk)	μ>0,40 (wood-stock)
<b>non richiesto materiale da rivestimento</b> not required for wall tiles	r9 (gouache.10 - shade basaltina stone project - mauk)	r10 (wood-stock)

TECHNICAL SPECIFICATIONS	test method	requirements ansi a137.1 porcelain tiles - P1 class	
 water absorption (E)	astm c373	≤ 0.5%	
 breaking strength	astm c648	≥ 250 pounds	
 resistance to abrasion wear	astm c501	lw ≥ 100	
 deep abrasion resistance	astm c1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
 linear thermal expansion	astm c372	not required	
 thermal shock	astm c484	no alterations	
 chemical resistance	astm c650	not required	
 frost resistance	astm c1026	not required	
 bond resistance	astm c482	≥ 50 PSI	
 stains resistance	CTI 81-7 Ann. D	not required	
 dimensions	edge warpage	astm c485	± 0.40% or max ± 0.05 inch for tiles up to 24"x24" or max ± 0.07 inch for tiles larger than 24"x24"
	diagonal warpage	astm c485	± 0.40% or max ± 0.07 inch
	nominal dimensions	astm c499	- 3.0% / + 2.0% of normal dimensions
	caliber range	astm c499	± 0.25% or max ± 0.03 inch
	tickness	astm c499	≤ 0.040 inch
	wedging	astm c502	± 0.25% or max ± 0.03 inch

**SLIP RESISTANCE ACCORDING TO CERAMIC TILE INSTITUTE CLASSIFICATION**

TECHNICAL SPECIFICATIONS	test method	requirements
 coefficient of friction	astm c1028	COF < 0.50 questionable 0.50 ≤ COF < 0.50 conditionally slip resistant COF ≥ 0.60 slip resistant
 dynamic coefficient of friction	ansi a137.1: 2012 (BOT 3000)	DCOF ≥ 0.42 (wet internal spaces)

slimtech 3mm	slimtech 3plus	slimtech 5plus
compliant	compliant*	compliant*
not required wall tiles	compliant**	compliant**
lw ≥ 200	lw ≥ 200	lw ≥ 200
compliant	compliant	compliant
$\alpha \leq 8 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1}$	$\alpha \leq 8 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1}$	$\alpha \leq 8 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1}$
resistant	resistant	resistant
resistant	resistant	resistant
resistant	resistant	resistant
compliant	compliant	compliant
resistant	resistant	resistant
compliant	compliant	compliant
compliant	compliant	compliant
± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%
compliant	compliant	compliant
≤ 0.030 inch	≤ 0.030 inch	≤ 0.030 inch
compliant	compliant	compliant
slimtech 3mm	slimtech 3plus	slimtech 5plus
not required wall tiles	dry - neolite COF ≥ 0.60 wet - neolite COF ≥ 0.60 (gouache.10 - shade basaltina stone project - mauk)	dry - neolite ≥ 0.60 wet - neolite ≥ 0.60 (wood-stock)
not required wall tiles	DCOF ≥ 0.42 (gouache.10 - shade basaltina stone project - mauk)	DCOF ≥ 0.42 (wood-stock - absolute sat timeless marble sat)

\*average value referred to ceramic material

\*\*average value referred to the all-in-one piece (slab and fiberglass)

**ABSOLUTE SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	8 pz/pl	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25 pz/pl	50,0	575,0
fondo 5plus	33x100	13"x39"	4	1,32	16,0	36 pz/pl	47,5	576,0

**BASALTINA STONE PROJECT SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3mm	100x300	39"x118"	1	3,00	22,2	13 pz/pl	39,0	288,6
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3mm	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	17,8	32	80,0	569,6
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3mm	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,0	39	19,1	156,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
mosaico quadro	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico mattone	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico striscia	25x50	10"x19 1/2"	10	1,25	6,9	60	75,0	414,0
mosaico listello	25x50	10"x19 1/2"	10	1,25	6,9	60	75,0	414,0
mosaico metal	50x100	19 1/2"x39"	2	1,00	9,9	25	25,0	247,6
mosaico glitter	50x100	19 1/2"x39"	2	1,00	8,8	25	25,0	220,8
mosaico inox	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico satin	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
mosaico pearl	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0

**GOUACHE.10 SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3mm	100x300	39"x118"	1	3,00	22,2	13 pz/pl	39,0	288,6
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3mm	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	17,8	32	80,0	569,6
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
decoro libeccio	15,4x22,3	6 1/8"x8 3/4"	10	0,34	2,8	80	27,5	224,0

**LINES SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2

Per ordini inferiori alle 5 lastre (100x300cm) e 15 lastre (33x300cm) sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs (size 100x300 cm) and 15 slabs (33x300 cm). - Pour toutes commandes inférieures à 5 dalles (100x300cm) et 15 dalles (33x300cm), un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 5 Platten von 100x300 cm und unter 15 Platten von 33x300 cm werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/Palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 5 piezas (100x300cm) y 15 piezas (33x300cm) adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.

## MAUK SLIMTECH

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
cuadra 3plus	57,6	22 <sup>5/8</sup> "	6	1,73	15,5	5	8,6	77,5
esa 3plus	38,3	15 <sup>1/8</sup> "	12	0,77	6,4	20	15,4	127,0
spina 3mm	25,8x13,5x8,7	10 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>3/8</sup> "x3 <sup>3/8</sup> "	15	0,18	1,5	80	14,8	120,0

## NEST SLIMTECH

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
esagono L 50 (3,5mm)	100x86,6	39"x34 <sup>1/8</sup> "	3	1,95	15,6	-	-	-
esagono L 25 (3,5mm)	50x43,2	19 <sup>1/2</sup> "x17"	11	1,78	14,5	-	-	-
esagono L 6,2 (3,5mm)	12,5x10,8	5"x4 <sup>1/4</sup> "	22	0,22	2,0	-	-	-
ett.+tria. L 50 (3,5mm)	100x86,6	39"x34 <sup>1/8</sup> "	3	1,95	15,6	-	-	-
ett.+tria. L 25 (3,5mm)	50x43,2	19 <sup>1/2</sup> "x17"	11	1,78	14,5	-	-	-
ett.+tria. L 6,2 (3,5mm)	12,5x10,8	5"x4 <sup>1/4</sup> "	22	0,22	2,0	-	-	-
esagono L 50 (5,5mm)	100x86,6	39"x34 <sup>1/8</sup> "	2	1,30	16,6	-	-	-
esagono L 25 (5,5mm)	50x43,2	19 <sup>1/2</sup> "x17"	7	1,13	14,7	-	-	-
esagono L 6,2 (5,5mm)	12,5x10,8	5"x4 <sup>1/4</sup> "	14	0,14	2,1	-	-	-
ett.+tria. L 50 (5,5mm)	100x86,6	39"x34 <sup>1/8</sup> "	2	1,30	16,6	-	-	-
ett.+tria. L 25 (5,5mm)	50x43,2	19 <sup>1/2</sup> "x17"	7	1,13	14,7	-	-	-
ett.+tria. L 6,2 (5,5mm)	12,5x10,8	5"x4 <sup>1/4</sup> "	14	0,14	2,1	-	-	-

I decori NEST sono venduti esclusivamente a scatola intera. All'interno delle scatole sono presenti pezzi dello stesso colore. Esclusivamente nel caso del decoro ETTAGONO+TRIANGOLO ottenuto dalla collezione PIXEL esiste la possibilità di imballo personalizzato con colori differenti tra i 2 pezzi (ettagono e triangolo).

*The NEST decors are sold only as full cases; one color per case. For the Heptagon+Triangle decors obtained using PIXEL colors, the packaging can be customized to include different colors for the two pieces.*

## PIXEL SLIMTECH

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2
fondo 3plus	50x100	19 <sup>1/2</sup> "x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	12,5x50	5"x19 <sup>1/2</sup> "	15	0,94	7,5	64	60,0	480,0

## RE-evolution SLIMTECH

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3mm	100x300	39"x118"	1	3,00	22,2	13 pz/pl	39,0	288,6
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3mm	50x100	19 <sup>1/2</sup> "x39"	5	2,50	17,8	32	80,0	569,6
fondo 3plus	50x100	19 <sup>1/2</sup> "x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 <sup>1/2</sup> "x19 <sup>1/2</sup> "	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
micromosaico	25x25	10"x10"	16	1,00	4,4	-	-	-
cornice	5,5x50	2 <sup>1/8</sup> "x19 <sup>1/2</sup> "	6	0,17	2,4	-	-	-
battiscopa	12x50	4 <sup>3/4</sup> "x19 <sup>1/2</sup> "	6	3,6 m.l.	4,2	-	-	-

Per ordini inferiori alle 5 lastre (100x300cm) e 15 lastre (33x300cm) sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs (size 100x300 cm) and 15 slabs (33x300 cm). - Pour toutes commandes inférieures à 5 dalles (100x300cm) et 15 dalles (33x300cm), un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 5 Platten von 100x300 cm und unter 15 Platten von 33x300 cm werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/Palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 5 piezas (100x300cm) y 15 piezas (33x300cm) adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.

**SHADE SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3mm	100x300	39"x118"	1	3,00	22,2	13 pz/pl	39,0	288,6
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2
fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
fondo 3mm	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	17,8	32	80,0	569,6
fondo 3plus	50x100	19 1/2"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
fondo 3plus	50x50	19 1/2"x19 1/2"	7	1,75	14,0	48	84,0	672,0
fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,11	163,8

**STREETS IN SHADE SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
decoro streets 3mm	50x100	19 1/2"x39"	2	1,00	7,1	30	30,0	213,6

**STUDIES IN GOUACHE SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
decoro grid 3plus	50x100	19 1/2"x39"	3	1,50	11,0	30	45,0	330,0
decoro knit 3plus	50x100	19 1/2"x39"	3	1,50	11,0	30	45,0	330,0
decoro moire b 3plus	50x100	19 1/2"x39"	3	1,50	11,0	30	45,0	330,0
decoro scratch 3plus	50x100	19 1/2"x39"	3	1,50	11,0	30	45,0	330,0

**TIMELESS MARBLE SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	8 pz/pl	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25 pz/pl	50,0	575,0
fondo 5plus	50x150	19 1/2"x59"	2	1,50	17,5	32 pz/pl	48,0	560,0
fondo 5plus	33x100	13"x39"	4	1,32	16,0	36 pz/pl	47,5	576,0

**TYPE 32 SLIMTECH**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	20x200	8"x79"	3	1,20	15,0	40	48,0	600,0

Per ordini inferiori alle 5 lastre (100x300cm) e 15 lastre (33x300cm) sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs (size 100x300 cm) and 15 slabs (33x300 cm). - Pour toutes commandes inférieures à 5 dalles (100x300cm) et 15 dalles (33x300cm), un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 5 Platten von 100x300 cm und unter 15 Platten von 33x300 cm werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/Palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 5 piezas (100x300cm) y 15 piezas (33x300cm) adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.



## WAVES SLIMTECH

articolo	cm		scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	25,4	12 pz/pl	36,0	304,2

## WOOD-STOCK SLIMTECH

articolo	cm		scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	33x300	13"x118"	1	0,99	12,5	24 pz/pl	23,8	299,7
fondo 5plus	20x200	8"x79"	3	1,20	15,0	40	48,0	600,0
fondo 5plus	20x150	8"x59"	3	0,90	11,3	60	54,0	675,0
fondo 5plus	20x100	8"x39"	3	0,60	7,5	60	36,0	450,0

### Nota relativa agli imballi

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.

### Information regarding packaging

All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

### Note informative concernant les emballages

Les valeurs des emballages déclarées sur ce catalogue sont purement indicatives et elles pourront être modifiées.

### Kennzeichen fuer die Verpackungseinheiten

Die Angaben diesen Verpackungen sind rein indikativ und koennen veraendert werden.

### Nota informativa relativa a los imballages

Todos los datos relativos a los embalajes indicados en la presente catalogo se retienen puramente indicativos y podrían sufrir variaciones.

Per ordini inferiori alle 5 lastre (100x300cm) e 15 lastre (33x300cm) sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs (size 100x300 cm) and 15 slabs (33x300 cm). - Pour toutes commandes inférieures à 5 dalles (100x300cm) et 15 dalles (33x300cm), un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 5 Platten von 100x300 cm und unter 15 Platten von 33x300 cm werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/Palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 5 piezas (100x300cm) y 15 piezas (33x300cm) adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.




iso 14001



iso 9001




emas



casaclima \*\*



leed\*



marchio CE



**\* LEED**

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

**\*\* CASACLIMA**

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato.

Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto.

Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products.

After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.

All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.

Les représentations photographiques et descriptives des produits de Lea Ceramiche reportées au sein des dépliant, des catalogues et des autres matériels publicitaires de l'entreprise visent simplement à illustrer le produit spécifique représenté.

En effet, nous précisons que suite à la publication des matériels publicitaires de l'entreprise, le produit pourrait subir de légères modifications lors du processus de production afin de le rendre meilleur du point de vue technologique. Ces ajustements technologiques pourraient engendrer de légères différences, même esthétiques et/ou chromatiques, au niveau du produit même, impliquant que celui-ci pourrait diverger des représentations et/ou des illustrations et/ou des descriptions contenues dans le matériel publicitaire de Lea Ceramiche. Ces différences ne pourront en aucun cas être considérées par l'acquéreur comme une imperfection et/ou un défaut du matériau céramique, mais plutôt comme une caractéristique du produit spécifique.

Tous les matériaux céramiques imitant les pierres naturelles présentent des différences de couleur et des nuances qui ne pourront en aucun cas être considérés comme un défaut du produit, mais, en revanche, comme une caractéristique typique de ces productions.

Die in den Prospekten, Katalogen und sonstigen Werbematerialien der Firma enthaltenen photographischen Darstellungen und Beschreibungen der Produkte von Lea Ceramiche dienen nur zur Veranschaulichung des jeweils dargestellten Produkts.

Wir weisen darauf hin, dass nach der Veröffentlichung der Werbematerialien der Firma leichte Änderungen bezüglich des Produktionsprozesses am Produkt vorgenommen werden könnten, um es in technologischer Hinsicht zu verbessern. Diese technischen Abänderungen könnten zu leichten z.B. ästhetischen und/oder farblichen Unterschieden am Produkt führen, das folglich von dem im Werbematerial von Lea Ceramiche dargestellten und/oder veranschaulichten und/oder beschriebenen Produkt abweichen könnte. Diese Unterschiede dürfen vom Käufer in keiner Weise als Mangel und/oder Defekt des Keramikmaterials angesehen werden, sondern sind ein Merkmal des spezifischen Produkts.

Die keramischen Materialien die Natursteine nachbilden (imitieren), die Farbunterschieden haben, sind nicht als Fehler des Materials zu bezeichnen, sondern als typische Merkmale.



**LEA**  
CERAMICHE

**LEA CERAMICHE**

Via Cameazzo, 21  
41042 Fiorano Modenese  
Modena Italy

Tel +39 0536 837811  
Fax +39 0536 830326  
info@ceramichelea.it  
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

**SHOWROOM LEA CERAMICHE**

Via Durini, 3  
20122 Milano

Tel +39 02 76011406  
showroom\_milano@ceramichelea.it

**LEA NORTH AMERICA, LLC**

800 Clanton Road, Suite N  
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300  
Fax +1 704 522 6080  
info@leausa.us  
www.leausa.us